

Vitamin D intake, when combined with sufficient calcium, a healthy diet and regular exercise, may reduce the risk of developing osteoporosis in people with vitamin D deficiency. / L'apport de vitamine D, combiné à suffisamment de calcium, un régime sain et des exercices réguliers, peut réduire le risque de développer l'ostéoporose chez les personnes ayant une carence de vitamine D.

**CAUTIONS / PRÉCAUTIONS:** 15-20 mcg (600-800 IU) of vitamin D per day is an adequate quantity for most individuals. Consult a health care practitioner to determine if you would benefit from additional vitamin D before taking this product. Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, you have kidney disorders, you take any prescription medications, including antacids, anticonvulsants, digoxin, cholestyramine, colestipol, mineral oil, steroids, statins, thyroid diuretics, other vitamin D supplements, multivitamin supplements containing vitamin D, or products containing vitamin D analogues. / 15-20 mcg (600-800 IU) de vitamine D par jour est une quantité suffisante pour la plupart des individus. Consultez un professionnel de la santé pour déterminer si vous auriez besoin de vitamine D supplémentaire avant de prendre ce produit. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez, vous avez des troubles rénaux, vous prenez des médicaments sur ordonnance, y compris antacides, anticonvulsants, digoxine, cholestyramine, colestipol, huile minérale, stéroïdes, statines, diurétiques thyroïdiens, autres suppléments de vitamine D, multivitamines contenant de la vitamine D ou produits contenant des analogues de vitamine D.

**CONTRAINDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS:** do not use this product if you have hypercalcaemia and/or hypercalcaemia. / ne pas utiliser ce produit en cas d'hypercalcémie et/ou hypercalcémie.

**KNOWN ADVERSE REACTIONS / EFFETS INDÉSIRABLES CONNUS:** stop use and consult a health care practitioner if the following occur: symptoms of hypercalcaemia occur: weakness, fatigue, drowsiness, headache, lack of appetite, dry mouth, metallic taste, nausea, vomiting, vertigo, ringing in the ears, lack of coordination and muscle weakness or if you develop any other symptom. / cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé si les premiers symptômes d'hypercalcémie suivants se produisent: faiblesse, fatigue, somnolence, maux de tête, manque d'appétit, bouche sèche, goût métallique, nausées, vomissements, vertiges, bourdonnement dans les oreilles, manque de coordination et faiblesse musculaire ou tout autre symptôme.

CN491A

57270

Shaklee

Vita-D<sub>3</sub><sup>®</sup>  
MD

Helps to prevent  
vitamin D deficiency  
Aide à prévenir la  
carence en vitamine D

90  
TABLETS  
COMPRIMÉS

Dr Shaklee



NPN 80124299

**DOSAGE: ADULTS / ADULTES:** 1 tablet per day. To be taken with an adequate intake of calcium. Consult a health care practitioner for use beyond 6 months. / 1 comprimé par jour. Prendre avec un apport suffisant de calcium. Consulter un professionnel de santé pour en faire usage pendant plus de 6 mois.

**MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:**  
each tablet contains / chaque comprimé contient:

Vitamin D (cholecalciferol) / Vitamine D (cholecalciférol) 50 mcg (2000 IU/UL)

**Non-Medicinal Ingredients / Ingrédients non médicamenteux:** acacia gum, croscarmellose sodium, dicalcium phosphate dihydrate, di-alpha tocopherol, hypromellose, magnesium stearate, maltodextrin, medium chain triglycerides, microcrystalline cellulose, modified food starch, silicon dioxide, sodium ascorbate, sucrose, tricalcium phosphate. / amidon alimentaire modifié, ascorbate de sodium, cellulose de microcristalline, croscarmellose de sodium, dihydrate de phosphate de calcium, dioxyde de silicium, di-alpha tocophérol, stéarate de magnésium, sucrose, triglycérides en chaîne moyenne.

Store in a cool, dry place. Do not use if seal is broken.  
Ranger dans un lieu frais et sec. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Manufactured in a facility that may also process peanuts,  
tree nuts, milk, egg, soy, wheat, sesame, shellfish, and fish.  
Fabriqué dans une installation qui peut aussi être manipulée  
arachides, noix, lait, œufs, soja, blé, sésame, crustacés et poisson.

Imp. by/par: Shaklee Canada Inc.  
Oakville, ON L6L 0G4  
1-800-263-9138 / ca.shaklee.com

